48VLX8573BP





LED 121 cm - UHD compatible HEVC - 600Hz PPR - SMART TV 4.0 QUAD CORE NETFLIX - Bluetooth - 4 HDMI 2.0 - 3 USB - Caisson de basses - Tuner Satellite Fransat































Nouveau processeur Quad Core ULTRALOGIK 4K

Les nouveaux téléviseurs UHD de la gamme 2015 sont équipés d'un processeur Quad Core pour une vitesse d'exécution parfaite et un traitement vidéo de qualité.



Compatibilité HEVC et VP9

Successeur du H.264, le H.265 ou HEVC est le plus récent standard de compression vidéo permettant de diffuser des contenus Ultra Haute définition. Le téléviseur peut également lire les contenus VP9.



Connectivité Bluetooth

Diffusez le son du téléviseur sur une barre de son ou une enceinte déportée sans fil.



Haut-parleurs en façade et caisson de basses intégré

Une projection en direction du spectateur pour un son plus clair et de bien meilleure qualité. Des graves incroyables pour une sensation d'immersion renforcée.




Application Foot Fan Cloud

Suivez les résultats des matchs de votre équipe favorite en temps réel sur votre téléviseur. Les informations sur les joueurs, les équipes et les statistiques sont disponibles en incrustation.

Fiche provisoire

LED 121 cm - UHD compatible HEVC - 600Hz PPR - SMART TV 4.0 QUAD CORE NETFLIX - Bluetooth - 4 HDMI 2.0 - 3 USB - Caisson de basses - Tuner Satellite Fransat

IMAGE		ELECTRONIQUE		SMART INTER@CTIVE TV	
Taille de l'écran	121 cm (48'')	Tuner TNT HD (DVB-T2)	Oui	Smart inter@ctive TV	Oui, SMART TV 4.0
Formats d'affichage	Auto/4:3/16:9/14:9/BL/ST/Pan	Tuner Câble HD (DVB-C)	Oui	Compatibilité HEVC	Oui + VP9
HDTV	Ultra Haute Définition	Tuner Satellite HD (DVB-S2)	Oui	Applications	Netflix, FanCloud
Résolution	3840 x 2160 pixels	Compatibilité FRANSAT	Oui	Connexion Wifi	Intégrée
Incurvé / Courbure	Non / NA	Compatibilité CANAL READY	Oui	Compatible HbbTV	Oui
Picture Perfection Rate	600 Hz PPR	Normes de réception	PAL/SECAM/BG/L'/L/NTSC	Compatible DLNA	Oui
Processeur vidéo	ULTRALOGIK 4K	SAT>IP	Oui	Partage d'écran LiveShare	Oui, Widi et Miracast
Luminance maximale	0,65	Mémorisations A/T2/C/S2	00 A/1000 T2 /1000 C/6000 S2	Compatible MHL	Oui, 2.0
Dynamic Contrast Plus	Oui	Guide électronique des programmes	Oui, v2.0	USB recording	Oui, permanent timeshift
Sublimateur de couleurs	Oui	Télétexte	1 000 pages	Navigateur Internet	Oui
Réduction du bruit numérique	Oui	Menu simplifié	Oui	Compatible Grundig Remote	Apple et Android
Motion Picture Improvement	Oui	Langues du menu	24	Compatible clavier sans fil	Oui
Compatibilité 3D	Non	Mode magasin	Oui	Compatible accessoires	Oui
Conversion 2D vs 3D	NA	Mode hôtel	Oui - Avec cloning	Mise à jour automatique	Oui
Mode Dual Play	NA	Mode jeu	Oui		
Mode cinéma (24p)	Oui	PLV électronique	Oui	ALIMENTATION	
		Blocage parental	Oui	Alimentation secteur	220-240 V / 50-60 Hz
SON		Digi Link (HDMI-CEC)	Oui	Mise en veille automatique	Oui
Puissance nominale (RMS)	2 x 15 W + 10 W	HDMI-ARC	Oui	Bouton Marche/Arrêt sur écran	Oui
Puissance musicale	2 x 30 W + 20 W			Classe énergétique	Α
Type de Hauts parleurs	Barre de son en façade	CONNECTIQUE		Consommation annuelle en fonctionne	124 kWh/annum
Caisson de basses	Oui	HDMI 2.0 CEC (HDCP 2.2)	4	Consommation en fonctionnement	85 W
Traitement audio	DTS Studio Sound	HDMI 1.4 CEC (HDCP)	0	Consommation en veille	<0,50 W
Dolby Digital	Multistream Decoder MS11	Port USB 2.0 multimédia	1		
Son stéréo Nicam	Oui	Port USB 3.0 multimédia	2	DESIGN ET ACCESSOIRES	
Fonction AVL	Oui	Port CI+	2 ports CI+1.3	Couleur	NOIR
Préréglages son	Naturel, Musique, Parole, Perso	Port Ethernet (LAN)	1	Pied	Aluminium
Mode nuit	Oui	Prise Péritel	1	Fixation murale LxH (non fournie)	VESA 300 x 200
		Entrée composante (YUV)	Via péritel	Télécommande	TS4
LOGISTIQUE		Entrée S-video	Via péritel	Télécommande simplifiée	Non
Code EAN	4013833009351	Entrée PC vidéo (VGA) / Audio	0	Paires de lunettes 3D fournies	NA
Dimensions emballage LxHxP	118,50 x 78,60 x 15,60 cm	Sortie son Optique (SPDIF)	1	Lunettes 3D en option	NA
Dimensions produit avec pied LxHxP	108,70 x 69,80 x 23,50 cm	Prise casque (Ø 3,5 mm)	1	, .	NA C DCAM 01
Dimensions produit sans pied LxHxP Poids Brut	108,70 x 66,30 x 6,20 cm	Prise 12 Volts Connectivité Bluetooth	Oui	Caméra BabyWatch en option Télécommande vocale en option	G-BCAM-01 G-VRC-01
i olus biut	13,000 kg	Connectivité bidétootii	Oui	rerecommande vocale en option	Q-VI/C=01





12,500 kg



Poids Net